

TS4336L-2UT-TDS-4K

43" UHD монитор с плоским сенсорным экраном



TS4336L 4K

Пульт дистанционного управления (с 1,5-метровым кабелем)




Высокая контрастность, разрешение 3840 x 2160 Ultra HD




Узкий безель

Особенности

VESA 400x400 крепление или крепление на кронштейне
Поддержка слота SDM (Модуль интеллектуального дисплея)



Интерфейс ввода-вывода




Пейзаж и портрет



OSD Control

OSD Control
кнопки



Спецификация

TS4336 4K

Размер	43" TFT LCD
Максимальное разрешение	3840 x 2160
Контрастность	1000:1
Яркость (тип подсветки)	400 нит (монитор), 336 нит (с сенсором)
Углы обзора	Горизонт:178°, Вертикаль:178°

Сенсорный LCD дисплей

Тип сенсора	Проекционно-емкостной (Projected Capacitive)
Количество касаний	40
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)
Обработка поверхности	Покрытие против отпечатков пальцев

I/O порты (ввода-вывода)

Последовательный порт	1 x RJ-11 (для опционального пульта управления)
USB порт	1 x USB 2.0 (Type B) для сенсорного интерфейса (USB-HID)
Видео порты	1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI-I, 1 x DP 1.2
Аудио порты	1 x Audio-in, 1 x Audio-out
Вход питания	1 x Вход переменного тока
Выход питания	1 x Выход постоянного тока 5 В/2 А

Физические свойства

Источник питания	Вход 100 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц
Динамики	2 x 12 Вт
Цвет корпуса	Чёрный
Материал	Стекло, AL, Пластик (ABS)
Защита от проникновения	На переднюю панель соответствует стандарту IP65
Размеры (Д x В x Г) мм	983.2 x 571.4 x 80.7
Вес нетто (кг)	19.5 кг
Вес в коробке (кг)	25.0 кг
Размеры коробки (Д x В x Г) мм	1170 x 745 x 200
VESA	400 x 400 мм
Ball Drop	IK08

Соответствие

Сертификаты	CE, FCC, UL, CCC, RoHS
-------------	------------------------

Условия эксплуатации

Эксплуатация (температура/влажность)	0°C ~ 40°C / 20% ~ 80% RH. без конденсации
Хранение (температура/влажность)	-20°C ~ 60°C / 20% ~ 90% RH. без конденсации

Принадлежности

TS4336Д 4К	
Прилагаемые аксессуары	
Кабели / другое	1 x VGA to DVI видеокабель, 1.8м 1 x HDMI 2.0 видеокабель, 1.8 м 1 x UL силовой кабель, 1.8 м 1 x EU силовой кабель, 1.8 м 1 x USB кабель, совместимость с PC 99, 1.8 м 1 x аудиокабель, совместимость с PC 99, 1.8 м 4 x кабельные стяжки 1 x Zip пакетик
Дополнительные Аксессуары	
Пульт управления	1.5 метра RJ-11 кабель, Элементы управления: Питание, Выбор, Вверх, Вниз, Меню
SDM поддержка	Intel

Размеры

